

AUTOBOMBA DE HORMIGÓN / AUTOBOMBA DE BETÃO

# 63M JUNJIN



## Autobomba / Autobomba

Marca / Marca: JunJin

Modelo / Modelo: JJV-5Z6318

Año / Ano: 2007

Horas de trabajo / Horas de trabalho: 5.491

## Camión / Camião

Marca / Marca: MAN

Modelo / Modelo: TGA 41480

Año / Ano: 2008

Matrícula / Registo : E-2857-BFG

Kilómetros / Quilómetros: 125.476



# 63M JUNJIN

La autobomba de hormigón que sobresale por un alcance en altura máximo de 63 m y una flexibilidad insuperable. La mayor longitud de pluma del mercado, cuenta con 5 brazos y su plegado RZ, permite una mayor movilidad de la pluma.

A bomba de betão autopropulsionada com um intervalo máximo de altura de 63 m e uma flexibilidade imbatível. O maior comprimento de lança no mercado, possui 5 braços e sua dobragem RZ, permite maior mobilidade de lança.

## ALCANCE DE LA PLUMA / ALCANCE DA LANÇA



VERTICAL / VERTICAL



HORIZONTAL / HORIZONTAL




PROFUNDIDAD / PROFUNDIDADE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de plegado / Tipo de dobragem	RZ
Número de brazos / Número de braços	6
Alcance vertical / Alcance vertical	62,20 m
Alcance horizontal bruto / Alcance horizontal bruto	58,20 m
Alcance en profundidad / Alcance em profundidade	41,00 m
Altura de despliegue / Altura de desdobramento	12,80 m
Rotación / Rotação	365°
Diámetro de la tubería de bombeo / Diâmetro do tubo de bombeamento	125 mm
Caudal de rendimiento / Fluxo de transferência	181 m³/h
Distancia entre los estabilizadores al 100% / Distância entre estabilizadores em 100%	11,00 m (delante) 15,00 m (detrás)
Presión estabilizadores sobre terreno / Pressão dos estabilizadores no terreno	560 kN
Longitud total de la máquina / Comprimento total da máquina	16,48 m
Peso total de la máquina / Peso total da máquina	60.140 kg

# ESTABILIZADORES AL 100% CON ROTACIÓN DE 360°



## DIAGRAMA DE ELEVACIÓN

